



Ежемесячная газета
БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ



Выпуск № 12 от 17 декабря 2014 года

Содержание номера:

1. Оперативная обстановка с пожарами...2 стр.
2. Безопасный **новый** год...3-4 стр.
3. Меры **пожарной безопасности** при монтаже **натяжных потолков**...5 стр.
4. Спортивно-массовые мероприятия посвященные 80-летию со дня **образования Красноярского края**.6 стр.
5. Добровольцы **спасли** человека...7 стр.
6. О **проведении профилактических мероприятий**...8 стр.
7. Плановые **проверки** общеобразовательных учреждений...9-10 стр.



ГРАЖДАНЕ!!!!

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского края:

- произошло пожаров - 3989
- погибло людей на пожарах - 228
- погибло детей - 14
- получили травмы на пожарах - 213
- травмировано детей - 22



Оперативная обстановка с пожарами на территории Ермаковского района:

- произошло пожаров - 61
- погибло людей на пожарах - 3
 - погибло детей - 0
- получили травмы на пожарах - 6
 - травмировано детей – 1

дознаватель ОНД по Ермаковскому району
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы М.В. Бабанакон



БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!

Уважаемые жители Красноярского края!

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю поздравляет Вас с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками и желает приятно и безопасно провести их!



При этом не стоит забывать, что праздники, в один миг могут превратиться в неприятное воспоминание. Ведь, несмотря на яркие салюты и новогодние подарки, грань между весельем и грустью очень тонка. Чтобы обезопасить себя и своих близких от неприятных сюрпризов необходимо заранее ознакомиться с «техникой безопасности» в новогодние праздники. Как известно, предупрежден – значит вооружен.

Существует несколько видов опасностей, о которых нельзя забывать.

Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и петарды – это большая новогодняя радость для детей и

взрослых. Однако неправильное или неосторожное обращение с пиротехникой влечет за собой разнообразные травмы, ожоги и даже пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего салюта старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих все сертификаты качества. Приступая к запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать также простыми правилами безопасности:

- не запускать салюты вблизи строений;
- располагать зрителей на безопасном расстоянии;
- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки;
- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют.

Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном обращении могут стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и бенгальских огней будьте бдительны: не зажигайте их возле елок и других воспламеняющихся предметов, не оставляйте в помещении без присмотра.

И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка. Практически в каждом доме с приближением новогодних праздников, устанавливают и украшают елку. При этом мы часто забываем, что новогодняя елка является источником повышенной пожарной опасности. Она требует особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. А меры эти очень просты:

- елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен. От макушки елки до потолка также должно быть не менее 1 метра;
- устанавливайте елку на устойчивом основании;
- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрезет дорогу к спасению;
- не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами;

**ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ**

- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее. Электрическую сеть следует обеспечить надежными предохранителями;

- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки.

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени в праздники!

Установка и украшение елки

Правила пожарной безопасности



- Не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды
- Не зажигайте дома бенгальские огни, не используйте взрывающиеся хлопушки
- Не разрешайте детям играть около елки в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги
- Осыпавшуюся с елки хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры
- Не оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы

В случае пожара:



- немедленно вызывайте пожарную охрану **по телефону «01»**
- примите меры **по эвакуации** людей
- **отключите** от электропитания электроприборы (гирлянду, ТВ и др.)
- примите меры **по тушению** пожара подручными средствами
- при загорании искусственной елки **не беритесь** за нее руками, накиньте на нее плотную ткань (одеяло)

Заместитель начальника отдела НКВОТ
Виталий Гончаров

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ



В последнее время участились случаи пожаров вследствие взрывов бытового газобаллонного оборудования, используемого при монтаже натяжных потолков. В результате взрывов происходит полное или частичное разрушение строений, а также травмирование, и нередко, гибель людей.

Натяжной потолок - это современное технологичное изделие из эластичного пленочного материала на основе сверхпрочного винила. Натягивают его под воздействием температуры на закрепленный по периметру помещения особый профиль, который профессионалы называют багет.

При монтаже натяжных потолков используется газобаллонная аппаратура со сжиженным газом.

Баллоны с газом находятся под высоким давлением. Как правило, баллон заносится с мороза в теплое помещение, а при монтаже потолков температура в помещении поднимается до 60⁰ С. От повышения температуры увеличивается объем газа внутри баллона, что может привести к разгерметизации баллона. В результате газ, поступивший из полости баллона, смешивается с кислородом воздуха, создается взрывоопасная смесь и при контакте с источником зажигания (лампа накаливания, тепловая пушка, используемая при монтаже потолка и т.п.) происходит взрыв с высоким избыточным давлением.

Очень часто к подобным работам допускаются лица не прошедшие соответствующее обучение мерам пожарной безопасности. Руководство организаций, производящих монтаж потолков, в погоне за прибылью нарушают все требования безопасности.

При проведении подобных работ необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- данные работы должны выполнять лица, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж;
- не допускается нахождение посторонних лиц на рабочем месте в процессе работ с использованием газовых баллонов;
- газовые баллоны, должны быть технически исправны и освидетельствованы в установленные сроки;
- газовый баллон должен размещаться вне помещения, в котором осуществляется монтаж натяжного потолка с использованием газовой тепловой пушки;
- газовые баллоны, используемые в процессе монтажа натяжного потолка, относятся к взрывоопасным элементам. Поэтому техникой безопасности запрещено использование баллонов, заправленных на 100%. Оптимальным рабочим вариантов считается заправка на 85% и не более. При перемещении баллона с газом из холодного помещения в комнату, обогреваемую пушкой, давление внутри него начнет возрастать. И в случае полной заправки он может взорваться.
- запрещается производить работы в помещениях с наличием ЛВЖ, ГЖ и других горючих материалов;
- перед проведением работ необходимо убедиться, что газоподводящие шланги закреплены к ниппелям специальными хомутами либо специальной обожженной вязальной проволокой.

**старший инспектор ОНД по Ермаковскому району
капитан внутренней службы
В.С. Седиков**

**СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**



В спортивном комплексе «Колос» села Ермаковское Ермаковского района среди сотрудников и работников ПЧ-43 ФГКУ «27 отряд ФПС по Красноярскому краю», отдела надзорной деятельности по Ермаковскому району и членов их семей прошли соревнования «Семейные старты». В соревнованиях участвовали семьи с детьми от 6 до 14 лет. Данные соревнования были приурочены к 80-летию со Дня образования Красноярского края, а так же в целях популяризации здорового образа жизни. В «Семейных стартах» принимали участие несколько команд по три человека в каждой.

Сначала каждая семья придумала и прочла свой девиз, потом начались непосредственно «старты». Первыми стартовали папы. В эстафете «Веселая семейка» необходимо было по свистку добежать до контрольной стойки обежать ее и вернуться назад, взять за руку маму и уже вместе с ней также обежать контрольную стойку, вернуться за ребенком и проделать всем вместе то же самое. Во втором этапе - «Колодец» - необходимо было загнать с помощью хоккейной клюшки воздушный шарик ведро, затем взять мяч и бежать с ним на начало этапа, передавая эстафету следующему участнику команды. «Комплексная эстафета», «Перенос мячей», «Хоккей», «Тоннель» - это еще этапы, которые успешно прошли все команды. На каждом определялась команда победитель, которая за максимально короткое время преодолела данный этап «стартов». Соревнования были интересным, зрелищным и увлекательным как для участников, так и для болельщиков! На финише все друг другу аплодировали, победителей и проигравших не было! Для всех были приготовлены медали, грамоты и подарки.



**Заместитель начальника ОНД по Ермаковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Титяев**

ДОБРОВОЛЬЦЫ СПАСЛИ ЧЕЛОВЕКА

19 ноября 2014 года, поздно ночью на телефон пожарной охраны с. Ермаковское поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Новополтавка. Первыми на место вызова прибыли добровольцы с. Новополтака. На момент прибытия к месту вызова, было видно сильное задымление квартиры, а из задымлённого помещения жителями села Гузенко В.Н., Лепёшкиным А.Р. было эвакуировано два человека.

По прибытию добровольной пожарной команды, Пумбрасов А.А. (командир ДПК с. Новополтавка) оценив обстановку, отдал распоряжение личному составу подать ствол первой помощи на тушение пожара, а сам провел осмотр и проверку пульса у эвакуированных. Один человек не подавал признаков жизни, а у второго пульс прощупывался. Для его спасения Пумбрасов А.А. приступил к реанимационным мероприятиям методом искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. Благодаря правильным и своевременным реанимационным действиям командира ДПК Пумбрасова А.А., у пострадавшего восстановилось дыхание и сердцебиение. Далее он был передан прибывшей к месту пожара бригаде скорой медицинской помощи.

Быстрые и четкие действия добровольной пожарной команды с. Новополтавка позволили ликвидировать пожар всего на площади 2 кв. м. и спасти человека.

В Главное управление МЧС России по Красноярскому краю отправлено ходатайство на поощрение жителей села Гузенко В.Н., Лепёшкина А.Р. и командира ДПК Пумбрасова А.А.



**Инженер ООСПиП
«ФГКУ 27-отряд ФПС по Красноярскому краю»
лейтенант внутренней службы
Шестаков А.Ю.**

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ



В соответствии с указанием Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю от 08.12.2014 № 2-1-16-18273 «Об активизации работы» начиная с 09.12.2014 года ежедневно на территории Ермаковского района сотрудниками ОНД совместно с сотрудниками ОВД, ОМСУ, представителями УСЗН Администрации Ермаковского района, а также сотрудниками ПЧ – 43 ФГКУ «27 отряд ФПС по Красноярскому краю», проводится агитационно-разъяснительная работа о соблюдении требований пожарной безопасности в жилье (подворовые обходы с вручением памяток о мерах пожарной

безопасности, инструктажи, беседы), на объектах с массовым пребыванием людей размещаются информационные листы «Федеральный государственный пожарный надзор информирует». В ходе подворовых обходов большое внимание уделяется местам проживания многодетных семей, социально-незащищенных слоев населения проживающих на территории Ермаковского района.

При проведении внеплановых проверок объектов защиты задействованных в проведении Новогодних мероприятий проводятся беседы с работниками и обслуживающим персоналом данных объектов.

В муниципальных образованиях Ермаковского района проводятся собрания жителей, на которых одним из вопросов повестки дня является ухудшение обстановки с пожарами и пожарная безопасность в целом.



**инспектор ОНД по Ермаковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
М.А. Балтачев**

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



На территории Ермаковского района зарегистрировано 39 муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, из них 18 общеобразовательных учреждений, 14 дошкольных образовательных учреждений, 7 учреждений дополнительного образования детей.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности по Ермаковскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в соответствии с Планом проведения плановых проверок в области пожарной

безопасности в Красноярском крае на 2014 год, размещенного на официальном сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю в сети интернет, в период с сентября по декабрь 2014 года были проведены плановые проверки муниципальных бюджетных образовательных учреждений Ермаковского района (общеобразовательных учреждений - 20 проверок, дошкольных образовательных учреждений - 14, учреждений дополнительного образования детей - 8 проверок). В ходе проверок было выявлено 285 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе, связанных с возможной причиной возникновения пожара - 34 нарушение, не обеспечением безопасности людей - 212 нарушений, не ограничением распространения пожара - 39 нарушения. По результатам проведенных плановых проверок руководителям объектов вручено: Актов проверки - 42, Предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности - 41. К административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено 37 должностных лиц и одно юридическое лицо.

Несмотря на то, что основная доля нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проведения плановых проверок объектов образования, относится к нарушениям режимного характера, цифра, отражающая общее количество выявленных нарушений имеет внушающее значение.

В ходе проведения плановых проверок сотрудниками ОНД по Ермаковскому району проводилась профилактическая работа: с работниками учреждений – противопожарные инструктажи о соблюдении мер пожарной безопасности в быту и в жилье,



**ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ**



практические занятия по закреплению навыков применения первичных средств пожаротушения; с учащимися и детьми дошкольных образовательных учреждений проведены беседы о причинах возникновения пожаров, о последствиях пожаров, в том числе по причине детской шалости с огнем.

В ноябре 2014 года с руководителями муниципальных образовательных учреждений Ермаковского района проведено совещание, посвященное вопросам соблюдения мер пожарной безопасности при подготовке и проведении Новогодних мероприятий; не допущения нарушений требований правил пожарной безопасности

при применении пиротехнических изделий. В декабре 2014 года в общеобразовательных учреждениях с. Ермаковское в рамках уроков ОБЖ с учащимися 16-ти начальных классов проведены уроки на тему: «История создания пожарной охраны в Красноярском крае».

**начальник ОНД по Ермаковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
майор внутренней службы
О.Н. Кадуцкая**



**ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112**



Выпускается бесплатно.
Тираж 999 экз.

№ 12 от 17 декабря 2014 г.

Выпускается отделом надзорной деятельности по Ермаковскому району Красноярского края.
Редактор: Седиков Вячеслав Сергеевич
Адрес: Красноярский край, с. Ермаковское,
ул. Красных Партизан, 104, тел. 2-11-11